

high pressure floors.

BERRY  ALLOC


Самые  
прочные  
полы в мире.



high pressure floors.

Для тех моментов,  
которые «оказывают  
сильное влияние».

Наша планета, наш приоритет	4
Полы для всех пространств	6
Выберите размер	8
Выберите поверхность	9
Коллекции	
Original	11
Grand Avenue	16
Grand Majestic	21
Сделано для общественных мест	
Выберите аксессуары	30
Техническая информация	33



**Сильные моменты.  
Прекрасные моменты.**

Влияние величественной панорамы Норвегии можно почувствовать во всех полах высокого давления BerryAlloc, созданных для работы в экстремальных условиях. Невероятно прочные, но исключительно красивые, наши полы высокого давления помогут вам создать идеальную комнату.

От захватывающих дух северных оврагов до оживленных улиц Парижа и всего, что между ними: наши дизайнеры исследовали все стороны света, чтобы создать коллекцию, которая вдохновит на новые впечатления.

У вас есть определенный интерьерный образ? Есть большая вероятность, что вы найдете то, что ищете здесь. С 74 декорами, распределенными по трем различным коллекциям, вы можете выбирать между обширным выбором дерева, камня или бетона. Также доступны несколько форматов, от стандартного размера до сверхдлинного и сверхширокого.

В BerryAlloc мы отдаем приоритет высокому качеству и дизайну, потому что вы не заслуживаете ничего меньшего. Впустите счастье внутрь с нашими полами высокого давления. В конце концов, наши полы созданы для моментов радости. Беззаботных моментов радости.

## Наша планета, наш приоритет.

В BerryAlloc уважение к окружающей среде является одним из главных приоритетов. Как компания, мы стремимся использовать как можно меньше отходов. Продукция стратегически производится в Европе, чтобы сократить наш углеродный след. Наши полы высокого давления сертифицированы PEFC (Программа по одобрению лесной сертификации), что поддерживает продвижение устойчивого лесопользования.

## Скандинавская красота и дизайн.



### Инновации и качество для более здорового дома.

Создание здорового микроклимата в помещении является одним из наших главных приоритетов – мы хотим, чтобы вы были счастливы и здоровы! Вот почему мы производим наши полы с минимальным содержанием ЛОС (летучих органических соединений), и по сей день наши запатентованные системы изобилуют экологически чистыми функциями. В дополнение к этим достижениям мы также установили строгую политику запрета использования тропической древесины.

Каждый пол высокого давления производится в Норвегии — это лейбл, который мы с гордостью носим. Наши полы высокого давления, родом из страны величественной природы, несомненно, отражают красоту и силу скандинавского дизайна и технологий. Весь процесс создания, от концепции и дизайна до производства и упаковки, происходит на нашем заводе в Лингдале, Норвегия, под пристальным вниманием наших преданных своему делу экспертов.



# Полы для всех помещений.

... и для всех видов образа жизни тоже. Вот почему наши полы высокого давления прочные. Эти полы премиум-качества выдержат все ежедневные испытания жизни, независимо от того, имеете ли вы дело с высокой проходимостью в коммерческом помещении или проводите время дома с семьей, друзьями и домашними животными. Откройте для себя основные качества, которые делают эти полы такими долговечными.



AluLoc Prime



## Самые крепкие замки AluLoc Prime


Уникальная запатентованная система алюминиевых замков добавляет дополнительную прочность этим и без того прочным полам.

AluLoc Prime, установленный на короткой стороне планок коллекции Grand Avenue, — это новый замок, изготовленный из 100% переработанного полимера.

Фактически, вам даже не нужно использовать расширительный профиль для площадей до 15 x 15 м. У вас коммерческое помещение с интенсивным движением? Этот пол для вас.



AluLoc Prime



## Чрезвычайно ударопрочный

Упс, что-то тяжелое упало на пол. Не беспокойтесь! Прочная, высококачественная поверхность имеет сверхпрочный защитный слой. Она может выдерживать серьезные удары и при этом оставаться без следов и повреждений.



## Устойчив к царапинам

Износостойкий слой AC6 обеспечивает самую высокую защиту, доступную в этом классе. Эти полы чрезвычайно устойчивы к царапинам и пятнам, поэтому полностью подходят для интенсивного коммерческого трафика или активной домашней жизни.



## Легко укладывать

Самый прочный замок и самая простая система установки! Просто нажмите на планку, и наш запатентованный алюминиевый замок зафиксирует планку на месте. Очень просто и готово в кратчайшие сроки.



## Прост в уходе

Наши полы высокого давления требуют минимальных усилий и очень просты в очистке. Они останутся в первозданном состоянии на долгие годы.



## SilentSystem

Благодаря звукопоглощающей подложке, прикрепленной под доской пола, шум снижается более чем на 19 децибел. Кроме того, встроенная подложка означает, что вам не придется беспокоиться о выборе и установке отдельной подложки. Все в одном для легкой и простой укладки.



## Водостойкий

Пролили что-то на пол? Дождь попал внутрь? Никаких проблем. Прочный водостойкий верхний слой защищает как поверхность, так и стыки. Сердцевина изделия также полностью водостойкая.



## Пожизненная гарантия


Тщательно протестированный на прочность, водостойкость, ударопрочность, выцветание и обесцвечивание, а также устойчивость и износ, мы искренне подтверждаем, что этот пол соответствует условиям пожизненной гарантии для использования в жилых помещениях. Полностью влюблены в свой пол? Вы даже можете взять его с собой в следующий дом и использовать там повторно. Долговечный и экологичный!

## Выберите размер.

Наши коллекции Grand Majestic и Grand Avenue, несомненно, сделают вашу комнату еще более величественной с размерами планок XL. Или вы предпочитаете более стандартный размер? Тогда коллекция Original — это то, что вы ищете.



## Выберите поверхность.





Что-то для  
каждого.

Original 04566 Лаймстоун Бежевый (коридор)  
Original 05291 Сосна Белая (кухня)



## Это Original.

Original — коллекция, положившая начало наследию наших полов высокого давления BerryAlloc, и самый доступный способ насладиться их прочностью мирового класса.

Эта коллекция, включающая 44 декора, перенесет вас в глобальное приключение со стилем. Найдите свой любимый цвет среди различных дизайнов дерева и камня. Ищете рисунок корабельной палубы? Или гладкий бетонный вид? В нашей коллекции Original есть все, что нужно, привнося уникальный вид и аутентичность в оживленные дома и офисы.

# / original.



HighTech  
Loc



экстремальная  
устойчивость к  
царапинам  
и ударам



водостойкий



**Дуб Восс  
05621**  
Фаска U2  
Wood structure  
oiled touch  
Плинтус 4532  
Т-профиль 4532



**Дуб Светлый  
08531**  
Фаска U2  
Wood structure  
oiled touch  
Плинтус 8531  
Т-профиль 8531



**Дуб Морской  
04567**  
Фаска U2  
Wood structure  
oiled touch  
Плинтус 4567  
Т-профиль 4567



**Сосна Белая  
05291**  
Фаска U4  
Wood structure  
oiled touch  
Плинтус 5291  
Т-профиль 5291



**Дуб Blond  
04584**  
Без фаски  
Wood structure  
oiled touch  
Плинтус 4584  
Т-профиль 4584



**Дуб Баррель  
04580**  
Фаска U4  
Wood structure  
oiled touch  
Плинтус 4580  
Т-профиль 4580



**Дуб Берлин  
08520**  
Фаска U2  
Wood structure  
Плинтус 8520  
Т-профиль 8520



**Дуб Карамельный  
04569**  
Фаска U2  
Wood structure  
oiled touch  
Плинтус 4569  
Т-профиль 4569



**Дуб Бонд  
04801**  
Фаска U2  
Wood structure  
oiled touch  
Плинтус 4801  
Т-профиль 4801



**Дуб Осло  
04431**  
Фаска U4  
Wood structure  
oiled touch  
Плинтус 4411  
Т-профиль 4411



**Дуб Индийский  
04570**  
Фаска U2  
Wood structure  
oiled touch  
Плинтус 4570  
Т-профиль 4570



**Дуб Винтаж  
04581**  
Фаска U4  
Wood structure  
oiled touch  
Плинтус 4581  
Т-профиль 4581



**Дуб Дюна  
04568**  
Фаска U2  
Wood structure  
oiled touch  
Плинтус 4568  
Т-профиль 4568



**Дуб Весенний  
04491**  
Фаска U2  
Wood structure  
oiled touch  
Плинтус 4491  
Т-профиль 4491



**Дуб Натур Элегант  
04471**  
Фаска U2  
Wood structure  
oiled touch  
Плинтус 4471  
Т-профиль 4471



**Дуб Янтарный  
04562**  
Без фаски  
Wood structure  
oiled touch  
Плинтус 4562  
Т-профиль 4562



**Дуб Золотой  
04563**  
Фаска U4  
Wood structure  
oiled touch  
Плинтус 4563  
Т-профиль 4563



**Дуб Каньон Светлый  
08520**  
Фаска U2  
Wood structure  
oiled touch  
Плинтус 8520  
Т-профиль 8520

## Какой ваш цвет?



**Вяз Чикаго  
05102**  
Фаска U2  
Wood structure  
oiled touch  
Плинтус 5102  
Т-профиль 5102



**Дуб Копенгаген  
04421**  
Фаска U2  
Wood structure  
oiled touch  
Плинтус 4401  
Т-профиль 4401



**Дуб Серая Акваель  
04573**  
Фаска U2  
Wood structure  
oiled touch  
Плинтус 4573  
Т-профиль 4573



**Дуб Светло-Серый  
04461**  
Фаска U2  
Oiled touch  
Плинтус 4461  
Т-профиль 4461

# / original.



**Дуб Пекан**  
04571  
Фаска U2  
Wood structure  
oiled touch  
Плинтус 4571  
Т-профиль 4571



**Дуб Гавана**  
04585  
Фаска U4  
Wood structure  
oiled touch  
Плинтус 4585  
Т-профиль 4585



**Дуб Манхэттен**  
08530  
Фаска U2  
Wood structure  
oiled touch  
Плинтус 8530  
Т-профиль 8530



**Орех Нью-Эйдж**  
04574  
Без фаски  
Wood structure  
Плинтус 4574  
Т-профиль 4574



**Дуб Серебряный**  
08532  
Без фаски  
Wood structure  
oiled touch  
Плинтус 8532  
Т-профиль 8532



**Дуб Натур**  
04572  
Без фаски  
Wood structure  
oiled touch  
Плинтус 4592  
Т-профиль 4592



**Лаймстоун Бежевый**  
04566  
Плитка 20x40см  
Low gloss concrete  
Плинтус 4566  
Т-профиль 4566



**Лаймстоун Серый**  
04565  
Плитка 20x40см  
Low gloss concrete  
Плинтус 4565  
Т-профиль 4565



**Сланец**  
04564  
Плитка 20x40см  
Low gloss concrete  
Плинтус 4564  
Т-профиль 4564



**Доломит**  
04578  
Без фаски  
Low gloss concrete  
Плинтус 4578  
Т-профиль 4578



**Гималаи**  
04579  
Без фаски  
Low gloss concrete  
Плинтус 4579  
Т-профиль 4579



**Атлас**  
04577  
Без фаски  
Low gloss concrete  
Плинтус 4577  
Т-профиль 4577



**Дуб Дымчатый**  
05572  
Без фаски  
Wood structure  
oiled touch  
Плинтус 5522  
Т-профиль 5522



**Дуб Белый**  
04522  
Без фаски  
Oiled touch  
Плинтус 5113  
Т-профиль 5113



**Дуб Скаген**  
04532  
Без фаски  
Oiled touch  
Плинтус 4532  
Т-профиль 4532



**Ясень Белый**  
05123  
No bevels  
Oiled touch  
Плинтус 5113  
Т-профиль 5113



**Дуб Классик**  
04583  
Без фаски  
Wood structure  
Плинтус 8520  
Т-профиль 8520



**Аста Ла Виста**  
05704  
Без фаски  
Brushed  
Плинтус\* 4411  
Т-профиль\* 5522

вариации  
рисунков



**Дуб Светлый Палуба**  
08531  
Фаска U2 палуба  
Wood structure  
oiled touch  
Плинтус 8531  
Т-профиль 8531



**Дуб Белое Масло Палуба**  
05532  
Фаска U2 палуба  
Wood structure  
oiled touch  
Плинтус 3675  
Т-профиль 3675



**Дуб Берген Палуба**  
04700  
Фаска U2 палуба  
Wood structure  
oiled touch  
Плинтус 4700  
Т-профиль 4700



**Дуссие Палуба**  
04872  
Фаска U2 палуба  
Oiled touch  
Плинтус 4862  
Т-профиль 4862

## Найдите пол своей мечты.

# Это Grand Avenue.

Благодаря впечатляющим сверхдлинным планкам длиной 2,4 метра Grand Avenue создает чудесное ощущение простора в любой комнате.

Вас ждет мир двадцати двух различных декоров под дерево. Grand Avenue, отражающий знаковые бульвары мировых городских направлений, задает тон изысканной атмосфере. Вы найдете стиль, который обязательно вас порадует, в размере, который создан, чтобы впечатлять.

Впустите весь мир в свою гостиную и каждый день прогуливайтесь по звездным местам мира с этой первоклассной коллекцией.

Grand Avenue 8530 Бродвей



Grand Avenue 4533 Виа Монте

Вдохновлено  
самыми  
знаковыми  
бульварами  
мира.

Grand Avenue 4533 Виа Монте

# / grand avenue.



AluLoc  
Prime



экстремальная  
устойчивость к  
царапинам  
и ударам



водостойкий



экстра  
длинный



**Ла Рамбла  
5581**  
Фаска U4  
Wood structure  
oiled touch  
Плинтус 5581  
Т-профиль 5581



**Великолепная Миля  
5102**  
Фаска U4  
Wood structure  
oiled touch  
Плинтус 5102  
Т-профиль 5102



**Мейден-Лейн  
4536**  
Фаска U4  
Wood structure  
oiled touch  
Плинтус 4536  
Т-профиль 4536



**Ньюавн  
4421**  
Фаска U4  
Wood structure  
oiled touch  
Плинтус 4401  
Т-профиль 4401



**Мэдисон Авеню  
9001**  
Фаска U4  
Wood structure  
oiled touch  
Плинтус 9001  
Т-профиль 9001



**Уолл-стрит  
4530**  
Фаска U4  
Wood structure  
oiled touch  
Плинтус 4530  
Т-профиль 4530



**Ленинский проспект  
4535**  
Фаска U4  
Wood structure  
oiled touch  
Плинтус 4535  
Т-профиль 4535



**Родео Драйв  
7001**  
Фаска U4  
Wood structure  
oiled touch  
Плинтус 7001  
Т-профиль 7001



**Кудамм  
8520**  
Фаска U4  
Wood structure  
oiled touch  
Плинтус 8520  
Т-профиль 8520



**Потсдамер  
8520**  
Фаска U4  
Wood structure  
oiled touch  
Плинтус 8520  
Т-профиль 8520



**Бульвар Вентура  
4576**  
Фаска U4  
Wood structure  
oiled touch  
Плинтус 4576  
Т-профиль 4576



**Виа Венето  
5101**  
Фаска U4  
Wood structure  
oiled touch  
Плинтус 5101  
Т-профиль 5101



**Королевская Миля  
6101**  
Фаска U4  
Wood structure  
oiled touch  
Плинтус 6101  
Т-профиль 6101



**Пенни Лейн  
8001**  
Фаска U4  
Wood structure  
oiled touch  
Плинтус 8001  
Т-профиль 8001



**Елисейские Поля  
8541**  
Фаска U4  
Wood structure  
oiled touch  
Плинтус 8541  
Т-профиль 8541



**Лафайет  
8541**  
Фаска U4  
Wood structure  
oiled touch  
Плинтус 8541  
Т-профиль 8541



**Виа Монте  
4533**  
Фаска U4  
Wood structure  
oiled touch  
Плинтус 4533  
Т-профиль 4533



**Сансет Бульвар  
5291**  
Фаска U4  
Wood structure  
oiled touch  
Плинтус 5291  
Т-профиль 5291

## Какой ваш цвет?



**Эбби-Роуд  
4411**  
Фаска U4  
Wood structure  
oiled touch  
Плинтус 4411  
Т-профиль 4411



**Эмбасси Роу  
8581**  
Фаска U4  
Wood structure  
oiled touch  
Плинтус 4461  
Т-профиль 4461



**Гинза  
4534**  
Фаска U4  
Wood structure  
oiled touch  
Плинтус 4534  
Т-профиль 4534



**Бродвей  
8530**  
Фаска U4  
Wood structure  
oiled touch  
Плинтус 8530  
Т-профиль 8530

# Это Grand Majestic.


Название этой коллекции говорит само за себя: впечатляющие размеры и высочайшее качество.

Grand Majestic с его планками длиной 2,4 метра и шириной 30 см создает прекрасное ощущение открытого пространства. Восемь различных декоров передают реалистичные деревянные структуры и красивые дизайны, увенчанные гламурной масляной отделкой.

Эта коллекция в полной мере передает успокаивающее влияние природы и ее силу, позволяющую справиться со всеми жизненными трудностями.

Прекрасные  
пространства,  
уютные места.

Grand Majestic Katla Arctic



# / grand majestic.



AluLoc Prime



экстремальная  
устойчивость к  
царапинам  
и ударам



водостойкий



экстра  
длинный



экстра  
широкий



**Этна Темно-Коричневый**  
62002609  
Фаска U4  
Wood structure  
oiled touch  
Плинтус 63002837  
Т-профиль 63002843



**Этна Коричневый**  
62002608  
Фаска U4  
Wood structure  
oiled touch  
Плинтус 63002836  
Т-профиль 63002842



**Этна Светло-Коричневый**  
62002607  
Фаска U4  
Wood structure  
oiled touch  
Плинтус 63002835  
Т-профиль 63002841



**Этна Серый**  
62002613  
Фаска U4  
Wood structure  
oiled touch  
Плинтус 63002948  
Т-профиль 63002979



**Катла Натур Медовый**  
62002567  
Фаска U4  
Wood structure  
oiled touch  
Плинтус 63002840  
Т-профиль 63002846



**Катла Нордик**  
62002611  
Фаска U4  
Wood structure  
oiled touch  
Плинтус 63002949  
Т-профиль 63002980



**Катла Натур**  
62002610  
Фаска U4  
Wood structure  
oiled touch  
Плинтус 63002839  
Т-профиль 63002845



**Катла Арктик**  
62002612  
Фаска U4  
Wood structure  
oiled touch  
Плинтус 63002950  
Т-профиль 63002981

Ощутите  
величие  
природы.



Grand Majestic Катла Арктик

# Создано для общественных мест.

Нет пола, более подходящего для общественных мест, чем самый прочный пол в мире.

Уникальные качества пола высокого давления позволяют ему выдерживать интенсивное движение, оставаясь при этом в отличной форме. Откройте для себя полы, которые лучше всего подходят для этой среды: они готовы выдержать трафик в ресторанах, отелях, торговых центрах... даже в терминалах аэропортов!

## / original.



**Дуб Классик 04583**  
Без фаски  
Wood structure  
Плинтус 8520  
Т-профиль 8520



**Дуб Берлин 08520**  
Фаска U2  
Wood structure  
Плинтус 8520  
Т-профиль 8520



**Орех Нью-Эйдж 04574**  
Без фаски  
Wood structure  
Плинтус 4574  
Т-профиль 4574




**Лаймстоун Бежевый 04566**  
Плитка 20x40см  
Low gloss concrete  
Плинтус 4566  
Т-профиль 4566



**Лаймстоун Серый 04565**  
Плитка 20x40см  
Low gloss concrete  
Плинтус 4565  
Т-профиль 4565



**Сланец 04564**  
Плитка 20x40см  
Low gloss concrete  
Плинтус 4564  
Т-профиль 4564



**Долomit 04578**  
Без фаски  
Low gloss concrete  
Плинтус 4578  
Т-профиль 4578



**Гималаи 04579**  
Без фаски  
Low gloss concrete  
Плинтус 4579  
Т-профиль 4579



**Атлас 04577**  
Без фаски  
Low gloss concrete  
Плинтус 4577  
Т-профиль 4577

## / grand avenue.



**Мейден-Лейн 4536**  
Фаска U4  
Wood structure  
Плинтус 4536  
Т-профиль 4536



**Лафайет 8541**  
Фаска U4  
Wood structure  
Плинтус 8541  
Т-профиль 8541



**Потсдамер 8520**  
Фаска U4  
Wood structure  
Плинтус 8520  
Т-профиль 8520



**Мэдисон Авеню 9001**  
Фаска U4  
Wood structure  
Плинтус 9001  
Т-профиль 9001



Grand Avenue 8520 Потсдамер

С более чем миллионом пассажиров, посещающих аэропорт, нам нужен был прочный пол в нашем зале ожидания. Спустя три года наш пол высокого давления по-прежнему выглядит совершенно новым, без каких-либо повреждений.

—Arne Johan Johnsen  
Управляющий директор аэропорта  
KRISTIANSAND LUFTHAVN, KJEVIK

# Создано для общественных мест.

## Наши сертификаты устойчивого развития

Наши полы высокого давления имеют ряд сертификатов устойчивости. Ознакомьтесь с ними ниже.

**Экологическая декларация продукции (EPD)**  
EPD для конкретного продукта в соответствии со стандартами ISO 14025 и EN 15804. Номер декларации EPD — EPD-BAC-20150179-CBA1-EN.

**BREEAM INTERNATIONAL**  
Полы высокого давления могут внести свой вклад, заработав до 17 кредитов BREEAM в 5 различных категориях.

**Nordic Ecolabelling Portal**  
Продукция Grand Majestic, Grand Avenue и Original указана в базе данных строительных материалов, используемых для зданий с маркировкой Nordic Swan Ecolabel.

**PEFC**  
Вся наша древесина поступает из лесов, где осуществляется устойчивое лесопользование (сертификация PEFC), которые отвечают самым строгим экологическим, социальным и экономическим требованиям.

**M1**  
Выдано Building Information Foundation RTS sr.

**Другие сертификаты**  
CE, REACH, ISO 9001 (управление качеством), ISO 14001 (управление окружающей средой), класс огнестойкости Vfl-s1, без фталатов.



### А вы знали?

Наши полы высокого давления имеют покрытие AC6, что делает их очень устойчивыми к износу.

## Новаторские технологии

В 1996 году наш завод HPF произвел революцию в производстве напольных покрытий, выпустив первую бесклеевую систему фиксации. Высочайшая технология является ключевой причиной, по которой эти полы идеально подходят для коммерческого использования.



экстремальная устойчивость к царапинам и ударам



водостойкий



SilentSystem




прост в уходе



протая укладка



AluLoc Prime



большие площади



гарантия 10 лет для коммерческих помещений



## BerryAlloc по всему миру

заказчики	расположение	коллекция	м <sup>2</sup>
Premium Apple dealers*	во всем мире	Original	5000 м <sup>2</sup>
Volkswagen*	во всем мире	Original	80 000 м <sup>2</sup>
Heathrow Airport	Лондон, Англия	Original	180 м <sup>2</sup>
AC Bella Sky Hotel	Копенгаген, Дания	Original	10 000 м <sup>2</sup>
Crowne Plaza Hotels	Стамбул, Турция	Original	6000 м <sup>2</sup>
Caresse Resort & Spa	Бодрум, Турция	Original	5000 м <sup>2</sup>
Kjevik Airport Kristiansand	Кьевик, Норвегия	Grand Avenue	200 м <sup>2</sup>
Madrid Airport	Мадрид, Испания	Original	900 м <sup>2</sup>
Sandton Hotel Ghent	Бельгия	Original	1000 м <sup>2</sup>
Emerald Harmony Cruise Ship	Вьетнам	Grand Avenue	1551 м <sup>2</sup>
Riviera Marriott Hotel	Монако, Франция	Original	2000 м <sup>2</sup>

(\*) в определенном количестве магазинов по всему миру



Original 04567 Дуб Морской



Grand Avenue 4534 Гинза

# Выберите аксессуары.

## Соответствующие плинтусы и Т-профили



### 60 мм соответствующий плинтус

Создает идеально соответствующую отделку стены. Монтаж: гвоздь, клей или клипсы.  
2400 x 14 x 60 мм (Д x Ш x В)



### Т-профиль, соответствующий

Соответствующий переходный профиль между двумя покрытиями одинаковой высоты. Регулируется по высоте от 9 до 13 мм. Подходит для всех наших полов высокого давления. 2400 x 44 мм (Д x Ш)



### Клипсы для плинтусов

Легко устанавливайте и снимайте плинтусы, не повреждая стены. Идеально подходит, когда вы хотите сделать ремонт.

## Технические профили из алюминия



### Профиль-переходник из алюминия

Обеспечивает бесшовное соединение между полами разной высоты или типа (плитка, ковровое покрытие и т. д.). Регулируется для полов высотой 7–12,3 мм.  
2000 x 46 x 11,7 мм (Д x Ш x В)



### Т-образный профиль из алюминия

Бесшовно соединяет два пола и скрывает зазоры расширения. Регулируется для полов высотой 7–12,3 мм.  
2000 x 31,5 мм (Д x Ш)



### Концевой алюминиевый профиль

Аккуратная отделка краев вашего пола высокого давления. Регулируется для полов высотой 7–12,3 мм.  
2000 x 20 x 7–12,3 мм (Д x Ш x В)



### Лестничный уголок

Подходит для всех напольных покрытий BerryAlloc толщиной от 7 до 14 мм. Он идеально адаптирован к нашей высокотехнологичной системе запирания и монтируется с перекрытием на других наших полах. Доступен в двух вариантах длины: 1 метр и 2,4 метра.

## Изделия для ухода и укладки



### Cleaner Ultra

Идеальное чистящее средство для ухода за полом высокого давления. Это антибактериальное средство для мытья полов высокого давления подходит для регулярного использования. Ополаскивание не требуется. Объем 1 литр.



### Монтажный набор

Распорные блоки помогают соблюдать правильное расстояние между стенами и полом во время монтажа. Металлическая скоба упрощает установку последней доски каждого ряда.



### Брусок для монтажа

Используется для укладки напольных покрытий BerryAlloc Original (High Tech Loc). Позволяет избежать повреждения системы запирания.



### Шпагат-наполнитель

Основа для герметика. Используйте шпагат-наполнитель для заполнения всех зазоров в деформационных швах, чтобы пол мог сжиматься и расширяться.

### Гидроизоляционная пленка

При укладке напольных покрытий высокого давления BerryAlloc поверх ПВХ, линолеума, керамической плитки, цементных и бетонных поверхностей всегда следует использовать гидроизоляционную пленку.

# Техническая информация.

	Original	Grand Avenue	Grand Majestic
Система замков	HighTech Loc	AluLoc Prime	AluLoc
Бытовой	класс 23	класс 23	класс 23
Коммерческий	класс 34/AC6	класс 34/AC6	класс 34/AC6
Бытовая гарантия	пожизненная гарантия	пожизненная гарантия	пожизненная гарантия
Коммерческая грнт.	10 лет	10 лет	10 лет
Размер доски (д x ш)	1207 x 198 мм	2410 x 241 мм	2410 x 303 мм
Толщина	11 мм (вкл. SilentSystem)	12,3 мм (вкл. SilentSystem)	12,3 мм (вкл. SilentSystem)
Упаковка	8 досок / 1,9119м <sup>2</sup> / 16,7кг	4 доски / 2,3232м <sup>2</sup> / 23,8кг	3 доски / 2,1907м <sup>2</sup> / 22,3кг
Паллет	36коробок/68,83м <sup>2</sup> /622кг	39коробок/90,61м <sup>2</sup> /959кг	42коробки/92,01м <sup>2</sup> /977кг

Полный технический паспорт можно найти на нашем сайте: [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)

Grand Avenue 4535 Ленинский проспект



BERRY  ALLOC

**BERRY**  **ALLOC**

**Floors for moments of joy.**

**Alloc AS**  
Fiboveien 26  
4580 Lyngdal, Norway  
T 38 34 22 00  
info@berryalloc.com

**berryalloc.com**

BerryAlloc — high pressure floors.

**high pressure floors.**